



 **NUSCO**  
insieme dal 1968

collezione2018/19

 50<sup>th</sup> anniversary





# insieme dal 1968



*Gentile partner,*

*la Nusco SpA rappresenta una delle più solide realtà italiane nell'industria dei serramenti.*

*Dal 1968, anno di fondazione dell'azienda ad opera di Mario Nusco, offriamo una gamma prodotti che ha saputo adeguarsi alle mode e allo scorrere del tempo. Negli anni, abbiamo arricchito la nostra offerta, che oggi, oltre alle porte, presenta una gamma completa di finestre in legno, legno alluminio e pvc, oltre a persiane e grate di sicurezza. Scegliere Nusco vuol dire affidarsi ad un'azienda che può vantare una storia di oltre 50 anni, a riprova della nostra solidità e affidabilità. Ci auguriamo che possiate trovare nel nostro catalogo prodotti che possano emozionarvi e rispecchiare l'amore e la passione che da sempre mettiamo nel nostro lavoro.*

*Luigi Nusco*



il Gruppo Nusco è in possesso delle più prestigiose certificazioni a testimonianza degli elevati standard raggiunti nei processi produttivi e gestionali.


La qualità Made In Italy di porte, finestre, grate e persiane Nusco sono riconosciute a livello mondiale, grazie alla dimensione internazionale consolidata dall'azienda nel corso degli anni.




  
made in italy

# storia e valori

Nusco è da sempre un'azienda fondata su solidi valori e orientata alla top performance, dei suoi dipendenti, dei propri partner e di tutti i collaboratori. Il nostro obiettivo è la totale soddisfazione dei nostri clienti e per questo ci atteniamo ai più elevati standard tecnici e produttivi.





rispetto  
fiducia  
crescita personale

creatività  
innovazione  
design

affidabilità  
trasparenza  
serietà

soddisfazione del cliente  
professionalità  
cura



- Malta
- Egitto
- Tunisia
- Marocco
- Arzejbajan

- Francia
- Nigeria
- America (New York)
- Panama
- Spagna

- Bulgaria
- Romania
- Cipro
- Arabia saudita
- Algeria

- Grecia
- Russia
- Emirati Arabi
- Libano
- Kuwait







# nusco nel mondo

Un team di persone qualificate, serie e affidabili vi accoglierà nei nostri nuovissimi show-rooms di porte, infissi e blindati.

Partecipiamo alle manifestazioni italiane ed estere più importanti al mondo, siamo presenti in tutta Italia sia in franchising che come rivendita.

Abbiamo accumulato un'esperienza tale da permetterci di essere tra i migliori produttori di porte da interno, da esterno ed infissi.

I nostri prodotti rappresentano un passaggio generazionale tra la continuità e il design moderno, per soddisfare qualsiasi tipo di gusto.

Siamo pronti a ricevere le sfide del futuro.





## Porte

<b>Pantografate</b>	
linea <b>Artwork</b>	14
linea <b>Quadra</b>	20
linea <b>Incise</b>	26

<b>Laminate</b>	
linea <b>Texture</b>	32
linea <b>Ngl</b>	38
linea <b>Magnifica</b>	44
linea <b>Ideal</b>	50
linea <b>Vision</b>	56
linea <b>Evolution</b>	62
linea <b>Innova</b>	74
linea <b>Rever</b>	80

<b>Tranciato</b>	
linea <b>Elite</b>	86

<b>Massello</b>	
linea <b>Platinum</b>	92

<b>Piego</b>	
linea <b>Piego</b> Simmetrica / Asimmetrica / Rototraslante	98

<b>Filomuro</b>	
linea <b>Filomuro Nusco</b>	102

<b>Vetri e decorazioni</b>	108
Maniglie	110

<b>Alluminio</b>	
linea <b>Luxdoor</b>	112

<b>Blindati</b>	120
-----------------	-----

## Finestre, persiane e grate

<b>Pvc</b>	128
Max73	
Power82	

<b>Legno</b>	134
Cosmo68	

<b>Legno Alluminio</b>	140
Cosmo68 Flat	
Sintesy	

<b>Ferro</b>	148
Persiane e Grate Iron	


<b>Alluminio</b>	154
Persiane Oscuria	



collezioni



PORTE



Un viaggio nella mente con l'ausilio di linee che solcano il legno vivo, incrociandosi e allontanandosi e disegnano confini immaginari dai tratti sobri e decisi, contaminati da riflessi di luce ed effetti speciali.

Art work nasce dal desiderio di creare un prodotto innovativo nella lavorazione ed elegante al tempo stesso.

La lavorazione si ottiene con frese meccaniche che accarezzano il pannello sottoposto successivamente a laccatura dal nostro team di esperti verniciatori.

Art work è il mondo in cui viviamo, personalità, è l'espressione dei 5 sensi.

Art work è l'arte in una porta.

# artwork

## Suggerimenti senza confini







# artwork model



artwork ellisse



artwork astratta



artwork dinamica



artwork sistema



artwork simply



artwork incanto



artwork double



sirio




twist




polar

# artwork colori



Bianco



Avorio




Tortora




Grigio


Altri RAL a richiesta




ELLISSE




ASTRATTA



DINAMICA




SISTEMA




SIMPLY




INCANTO




DOUBLE



SIRIO



TWIST



POLAR

# artwork technic

Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili multistrato piatti. Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie. Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole a parete e nella versione complanare.


Cerniera a scomparsa



Serratura magnetica



multistrato



listellare

# QUADRA

soluzioni innovative  
dal design moderno

Contemporaneità per ogni ambiente, nella nuova collezione Quadra Nusco. Le finiture laccate si abbinano alla linearità degli elementi, per un design minimal ma deciso. Elegante elemento d'arredo e design, si adatta con stile e versatilità agli ambienti domestici









# quadra model



2B




3B




4B


# quadra colori




laccata bianco puro RAL 9003



2B



3B



4B

# quadra technic

Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili multistrato piatti. Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie. Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole a parete e nella versione complanare.

cerniere a scomparsa regolabili

multistrato

listellare

Serratura magnetica



# PANTOGRAFATE e INCISE

## personalità e versatilità

Nuove nelle linee, dalla semplice pannellatura in fibra di legno, nascono le porte laccate e incise. Rigore, decisione e una straordinaria varietà di forme, per pannelli che disegnano superfici solide. Disponibili su richiesta in un'ampia gamma di colori, queste porte contribuiscono a dare un tocco di personalità anche alle case di maggior prestigio, adattandosi agli stili più svariati.





# pantografate e incise model



NT




ovale




mediterraneo 2PB




3PB



inciso 01




inciso 02




inciso 05


# pantografate e incise colori




laccata bianco puro RAL 9003




OVALE




MEDITERRANEO 2PB




3PB



INCISO 01



INCISO 02



INCISO 05

## technic

Mediterraneo 2pb, 3pb, ovale: di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili multistrato piatti in listellare di abete. Anta senza battuta, serratura magnetica e cerniere a scomparsa regolabili.

Inciso 01, 02 e 05: di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili multistrato piatti in listellare di abete. Anta senza battuta, serratura magnetica e cerniera a bilico.

Disponibili nelle versioni a battente, scorrevoli a scomparsa, scorrevoli a parete, piego.con battuta.



Serratura magnetica

cerniera a bilico  
[modelli NT e inciso]

cerniera a scomparsa regolabili  
[med 2pb, 3pb e ovale]

multistrato

listellare



Novità  
2018

complanarità esterna, telaio  
e cerniere a scomparsa

dettaglio contropiastra

# Nuova porta complanare

- Realizzabile su modelli color laccato bianco RAL 9003 nt liscia e linea artwork incisa e pantografata.
- Telaio squadrato in listellare
- Coprifilo interno da 70 mm ed esterno da 100 mm
- Cerniere a scomparsa regolabili di serie
- Anta senza battuta e serratura magnetica

maniglia minimal



# TEXTURE

innovazione  
e stile moderno

Dalla ricerca di Nusco SpA nasce una linea dal design semplice e dalle superfici lisce e delicate, caratterizzata da un forte coinvolgimento sensoriale, grazie alle proprietà dei materiali ed alle particolari texture, piacevoli al tatto e alla vista. La speciale lavorazione e l'uniformità delle finiture donano resistenza e solidità per rendere duratura sia la piacevolezza estetica che la consistenza della porta.





# texture model



texture



texture 01



texture 02



texture 03



texture 04




texture 05



1 VG

# texture colori



Frassino bianco



Dress chiaro



Palissandro white




Olmo




Grey




Palissandro Blue




TT




1VG




TEXTURE 01




TEXTURE 02



TEXTURE 03



TEXTURE 04



TEXTURE 05

# texture technic

Anta senza battuta. Cerniera a bilico e serratura magnetica. Telaio 45° e coprifilo ACQUARIUS (Lsb). Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole a parete, piego.

Il **telaio Acquarius** è resistente all'acqua.

Realizzato al 100% in sfogliato di pioppo, per garantire leggerezza ed alte prestazioni, è costituito da grandi strand orientati, che ne assicurano un'ottima stabilità.

La struttura esterna è realizzata con sottili particelle di legno, per ottenere una superficie liscia e dura, adatta alla copertura con carta sottile. La resina MDI senza formaldeide, utilizzata per l'incollaggio, garantisce buone prestazioni in ambienti umidi.

Un ulteriore vantaggio è costituito dal fattore sostenibilità: non vengono infatti utilizzati legni tropicali, ma solo pioppo proveniente da piantagioni europee, certificabile FSC e PEFC



Cerniera a bilico

acquarius

Serratura magnetica





# NGL


## Essenzialità e raffinatezza

Linee sinuose intarsiano la porta senza mai incontrarsi,  
si sfiorano ma non si toccano.

Gli inserti in alluminio lucido esaltano i colori del pannello.

La linea NGL dà vita a un nuovo concept di essenzialità rivolto  
a un pubblico dal gusto raffinato.





# ngl model



ngl 01



ngl 02




ngl 03



ngl 04

# ngl colori




Frassino bianco Dress chiaro

Palissandro white


Olmo

Grey


Palissandro blue




NGL 01



NGL 02



NGL 03



NGL 04

# ngl technic


Telaio complanare con cerniere a bilico e serratura magnetica.  
Inserti in alluminio satinato.  
Disponibile anche con cerniera a scomparsa.

Serratura magnetica



inserti in alluminio curvo

telaio complanare







# MAGNIFICA

## Eleganti combinazioni di linee

Luci e colori si fondono in magnifica. Dalla ricerca Nusco, una nuova concezione di porte, costruita con incastri di varie tipologie di pannelli (laccati e non).





magnifica model




magnifica colori



Grey



Frassino  
bianco



MAGNIFICA

# magnifica technic

Di serie, cerniera a bilico e serratura magnetica.  
Disponibile anche con cerniera a comparsa, con  
maggiorazione.

Cerniera a bilico

inserti laccati  
su essenza



telaio acquarius

# IDEAL

## Eleganza e linearità

L'intuizione è lineare, pulita, diretta, genera idee. La linea Ideal esprime la visione dinamica del vestire ed interpretare lo spazio. Linee decise, che intrecciano venature e materiali. Essenze pregiate che cedono il passo ad inserti in alluminio o vetro. Superfici pulite che decorano e rifiniscono con garbo gli spazi del vivere quotidiano.









# ideal model



ideal 02



ideal 03



ideal 04



ideal 07 V




ideal 08 V



ideal 11

# ideal colori



Frassino bianco



Palissandro white




Olmo




Grey




Palissandro blue




IDEAL 02




IDEAL 03




IDEAL 04




IDEAL 07



IDEAL 08



IDEAL 10



IDEAL 11

# ideal technic

Pannello con spessore finito di 44 mm, costituito da supporti in mdf e controplaccato con CPL.

Profili di alluminio incastonati nei modelli illustrati.

Telaio acquarius e cerniere a scomparsa di serie.

Serratura magnetica



Cerniera a scomparsa di serie



telaio acquarius





# VISION

## bellezza che cattura

La bellezza che cattura lo sguardo, dettagli che passano attraverso gli occhi. Linee in movimento, inserti, incastri, preziose venature. Tutto in vision esalta le sensazioni di un impatto visivo forte dove le forme si caricano di significati. Dettagli che cambiano, spazi che si personalizzano perché stile è possibilità di rendere unico ciò che si desidera. Vision: più di quanto immagini.



# vision model



vision 01



new vision

# vision colori



Frassino  
bianco



Palissandro  
white



Olmo




Grey




Dress  
chiaro



Palissandro  
blue



VISION 01




NEW VISION

# vision technic

Telaio in legno d'abete. Montanti laterali realizzati in MDF con anima in listellare d'abete. Stipite con guarnizione in battuta e coprifiloIl telaio è predisposto all'uso di coprifili con aletta per compensare meglio i vari spessori muro, le cui forme e dimensioni variano a seconda delle finiture.



cerniera a scomparsa



telaio acquarius




serratura magnetica

# EVOLUTION

Evoluzione della semplicità.

Evoluzione delle idee. Evoluzione dei materiali. Da qui nasce la linea Evolution, con il suo divenire di linee e materiali che si intrecciano e si interscambiano. Pregiate essenze, trasparenze vetro.







# evolution model



evolution 01




evolution 02




evolution 03

# evolution colori



Noce  
nazionale



Laminato  
bianco

# INNOVA

## Praticità e convenienza

Le porte laminato della linea Innova sono rivestite di un materiale innovativo affidabile e resistente alle sollecitazioni ambientali offrendo, allo stesso tempo un ottimo effetto estetico. Porte pratiche, funzionali e convenienti, che valorizzano i grandi vantaggi del laminato: impermeabilità, resistenza all'umidità. Porte estremamente durevoli e stabili nel tempo. La gamma di colori delle porte laminate comprende molte essenze, con le varie sfumature, fedelmente riprodotte e cromaticamente resistenti. Una porta moderna, ricercata, dove la semplicità del design esprime la massima eleganza.







Gold  
is the  
new  
Black



# innova model



innova nt/cieca



innova nvg



innova linea 1



innova 01



innova 02



innova 03



innova 04



innova 05



innova tt  
rovere sbiancato\*



innova tt wengè\*


# innova colori



ciliegio




noce  
nazionale




bianco


\* i modelli tt sono disponibili solo nelle essenze wengè e rovere sbiancato. Disponibile anche versione a vetro.




INNOVA NT




INNOVA 01




INNOVA 02




INNOVA 03



INNOVA 04



INNOVA NVG



INNOVA LINEA 1



INNOVA05

# innova technic

## Materiali

Perimetrale in legno massello

Nido d'ape

Rinforzi serrature

Rivestimento in laminato

MDF

## Versioni Eseguibili

Due ante simmetriche

Due ante asimmetriche

Scorrevole a scomparsa

Scorrevole a parete

Piego



kit telaio e coprifili squadrato (modelli tt)



telaio squadrato, coprifili piatti  
per essenze bianco, ciliegio e noce  
nazionale

# REVER

moderna essenzialità

Linee dedicate a chi ricerca in una porta la semplicità del design e l'eleganza dell'essenza, nelle varietà di tutte le sue sfumature. Una porta elegante dalle linee semplici e con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.







# rever model



rever 1



rever 2




rever 3

**PRONTA  
CONSEGNA**

# rever colori

## rever 1



bianca noce



nazionale



ciliegio

## rever 2



larice sabbia



larice bianco



larice grigio

## rever 3



palissandro  
white




frassino  
bianco




dress chiara




olmo



REVER 1



REVER 2



REVER 3

# rever technic

## **rever 1 e rever 2**

Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e serratura mediana cromo satinata. Telaio squadrato da 11 cm, con coprifili in mdf da 7 cm.


## **rever 3**

Di serie anta reversibile senza battuta, cerniera a bilico e serratura magnetica. Telaio in listellare di abete assemblato a 90° e coprifili in mdf.



# rever 1 e 2

rever 1 e 2  
telaio con anuba



rever 3  
Cerniera a bilico



rever 3  
Serratura magnetica

rever 3  
telaio listellare



# rever 3



# ELITE

## Pregio senza tempo

La linea Elite è la collezione di porte senza tempo che utilizza materiali e finiture pregiate e vicini alle diverse esigenze di arredo. Un'ampia collezione di porte che offre la possibilità di caratterizzare gli ambienti con una nota di piacevole linearità. Eleganza della semplicità, linee e forme tradizionali fanno delle porte in tranciato della linea Elite Nusco la scelta naturale per ogni ambiente offrendo classe, un tocco di stile e ricercatezza agli ambienti ai quali vengono abbinate.





# elite model



2PB




2PB-2DS



ovale

# elite colori




noce  
tanganika  
mielato




noce  
tanganika  
tinto




grezzo



CAPRI 2PB-2DS



CAPRI 2PB




CAPRI OVALE

# elite technic

Il pannello ha uno spessore finito di 43 mm, costituito da supporti in MDF (medium density fiber) controplaccato con tranciato nelle varie essenze di spessore 0,8mm. Il telaio perimetrale dell'anta è costituito in legno d'abete stagionato. Cornici ferma bugne in legno pieno verniciato. In prossimità dell'alloggio serratura vi sono blocchi in abete da 10 cm. Il bordo perimetrale è rivestito con tranciato da 1,2mm. Bugna centrale di forma ovale rivestita con tranciato.

Di serie kit telaio e coprifilo squadrato. Disponibile anche kit telaio tondo, con sovrapprezzo.



sezioni telai tondi (optional)



sezioni telai quadrati (di serie)







# PLATINUM

Da 50 anni, le porte in vero legno massello.

Rigore ed originalità, presente e futuro si uniscono armonicamente nella Linea Platinum in Massello, la collezione top di gamma Nusco, che deriva da una tradizione di mezzo secolo nella produzione di porte in vero legno massello. Questa elegante soluzione d'arredo in stile classico fonde con sapienza ed equilibrio la pregiata robustezza del legno con moderne tecniche di produzione e particolari metodi di lavorazione, realizzando un prodotto dal fascino intramontabile e dalle performances d'avanguardia.





# platinum model



Splendida



Galante



Pura



Vanitosa



Passionale



Meravigliosa



Audace



Gioiosa



Severa



Ovale

# platinum colori

## finiture nocino



moka



noce scuro



prugna



noce chiaro



miele



tortora chiaro



ciliegio



laccato  
bianco

## finiture rovere



rovere  
verde terra





rovere  
naturale



tortora  
chiaro




mordenzato  
bianco



# platinum technic

Numerose varianti di stile, con la possibilità di scegliere tra le essenze rovere e nocino e diverse tipologie di telaio, coprifili e capitelli.

telaio massello



Cerniera a scomparsa



Barocco



Classico



Neoclassico



A photograph of a bright, minimalist interior. On the left, a large, rounded green topiary tree sits in a white ceramic pot on a light-colored wooden floor. In the background, a large window with three horizontal panes allows natural light to fill the room. The walls are a neutral, light color. The overall atmosphere is clean and airy.

# PIEGO

## spazio funzionale

Il sistema Piego di Nusco nasce per abbinare design e funzionalità, nella realizzazione di un elemento di arredo che riesca a risolvere in modo elegante i più comuni problemi di spazio, laddove la porta rappresenti un ostacolo. In particolare, l'innovativo meccanismo del modello "rototraslante" si basa sullo spostamento del perno di rotazione dell'anta, consentendo una notevole riduzione del raggio d'apertura. Minimo ingombro quindi, pur mantenendo al contempo la funzionalità della porta, che può essere aperta da entrambi i lati.







# piego model



piego 01 simmetrica



piego 02 simmetrica



piego 04 asimmetrica



piego 05 simmetrica



piego nt simmetrica



rototraslante

Caratteristiche tecniche variabili in base alla linea prescelta.



# FILOMURO


## design e bellezza

La porta filo muro risponde all'esigenza di una porta minimale complanare all'arredo. La filomuro Nusco offre la possibilità di avere l'anta in tinta con la parete ed è anche adatta a risolvere problematiche inerenti a posizionamenti particolari della porta (quali ad esempio sottoscala posizionati all'ingresso delle abitazioni, ripostigli interni o armadi a muro in camere da letto). Originariamente utilizzata per la risoluzione di problematiche estetiche, la porta filo oggi viene utilizzata da architetti e interior designer come elemento d'arredo per tutta la casa, grazie alle sue caratteristiche tecniche ed estetiche.






# filomuro model




filomuro grezza

**PRONTA  
CONSEGNA**






grezza  
pronta consegna misure standard 70/80 altezza 210






# filomuro technic

Porta completa di controtelaio in alluminio e anta grezza con serratura magnetica. Disponibile, con maggiorazione, serratura e maniglia ad incasso basculante. PRONTA CONSEGNA nelle misure standard 70/80.

# filomuro intonaco



# filomuro cartongesso



# VETRI

## Scintillio e magiche rifrazioni

lo splendore degli Swarovski si sposa alla linearità del vetro. Un gioco di colori e trasparenze rappresentano il valore aggiunto di queste porte con vetri incisi a mano, della nuova Linea Vetri di Nusco SpA. Una grande varietà di temi e accostamenti cromatici esaltano tutti i modelli, sia classici che moderni, design by Matilde Durante. Le fasce in legno incorniciano il cristallo creando un gioco di continuità spaziale con il telaio della porta, sottolineandone la naturale linearità, in un unico insieme armonico.





# vetri model



Tribale



Flower01



Diana01



Diana02



style 05



cielo



circus



ovale 01



Flower02



ovale 02

# vetri model



ovale 03



calle 01



calle 02



zebrato



edera



style 01



style 02



style 03



style 04



Chrystal



Style06



ellisse



# MANIGLIE

Le porte Nusco possono essere abinate a numerose varianti di maniglie dei nostri partner, aziende leader del mercato.

# maniglie model




rosita\*\*\*



quadra\*\*\*



kit scorrevole linea Modo\*\*\*  
cromo con nottolino



kit scorrevole Nusco  
ottone con nottolino



kit scorrevole Nusco  
cromo con nottolino



kit scorrevole linea modo\*\*\*  
cromo - versione con chiave



kit quadro Nusco



minimal



smart



style

\*\*\*Disponibile nelle varianti ottone lucido o cromo satinato.

\*\*\*Le foto sono puramente indicative del modello.



# LUXDOOR

## Funzionalità, versatilità e bellezza

Gli spazi domestici del vivere quotidiano e gli ambienti dedicati ogni giorno al lavoro meritano un'attenzione particolare ed un'accurata scelta di forme, materiali e colori. Da questa considerazione prende vita la collezione Luxdoor di Nusco che propone soluzioni d'arredo progettate e realizzate con tecniche innovative, fedeli ai principi di massima funzionalità e precisione.











# BLINDATI


## sicurezza e solidità

Sicurezza, solidità e qualità sono le caratteristiche non troppo nascoste della linea Blindate.  
Design per ogni gusto per il pannello esterne di queste porte dalla comprovata resistenza, che impressionano per la sensazione di sicurezza al primo sguardo.






# blindati model



# blindati colori



Altri modelli disponibili da apposito catalogo.

# blindati technic

Certificazione classe 3 antieffrazione.

Porta di sicurezza mono lamiera, in acciaio zincato, a spingere, ad un'anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza. La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di chiusura è agevolato da un

registro antischeda autoregistrante del battente posizionato sul telaio.

L'anta spessa circa 63 mm è composta da una scatola in acciaio zincato di spessore 9/10 e da tre omega di rinforzo di spessore 9/10.

La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello da 7 mm nelle varianti.


Su entrambi rivestimenti è applicata una pellicola termoretraibile da asportare dopo la posa.



spioncino



cilindro europeo  
e ferramenta argento  
di serie



**Misure disponibili**

Luce netta larghezza standard 900  
Luce netta altezza standard 2100

**Prestazioni**

Abbattimento acustico 35 dB  
Permeabilità all'aria classe 2  
Resistenza al vento C5  
Resistenza effrazione classe 3  
Resistenza alla corrosione classe 3T  
rasmittanza termica 2,2 W/(m<sup>2</sup> x K)

finestre, persiane e grate





# PVC

## Prestazioni & design.

Ineguagliabile rapporto qualità prezzo per la linea infissi in pvc max 73 e power 82. Isolamento termico e acustico ai massimi livelli. Valori termici da casa passiva.





# pvc model




Max73



Power82

# pvc colori standard



Golden-Oak 51



Nußbaum 21




Weiß Antik 39



Polareiche 43  
Premium



Anthrazitgrau 70




Bianco Massa




Vintage Oak 41


Altri colori disponibili da mazzetta colori.




battente



portoncino



scorrevole  
parallelo



scorrevole  
alzante

# pvc technic

	basic 73	power 82
sezione telaio	73x68 mm	82x73 mm
sezione anta	73x80 mm	82x85 mm
camere	5	6
colori di serie		
	Bianco massa 01 bianco crema 01 Nussbaum 21 Golden Oak 51 Vintage Oak 41 Anthrazitgrau 70	Bianco massa 01 bianco crema 01 Weib antik 39 Nussbaum 21 Golden Oak 51 Rovere Polareiche 43 Vintage Oak 41 Anthrazitgrau 70
prestazioni		
trasmissione termica	$k = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	$k = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
abbattimento acustico	da 30 a 41 db	fino a 46 db
permeabilità all'aria	classe 4	classe 4
tenuta all'acqua	classe 9A	classe 8A
resistenza al vento	classe B3	classe B5
sistema di sicurezza	classe 2	classe 2
equipaggiamenti e opzioni*		
apertura anta/ribalta di serie	si	si
telaio ristrutturazione	si	si
asta a leva su finestra 2 ante	si	si
sistemi scorrevoli paralleli	si	si
gas argon vetro camera	di serie	di serie
microventilazione	di serie	di serie
canalina warm edge	di serie	di serie
vetro Saint-gobain PLANITHERM 4S	di serie	di serie
triplo vetro camera	no	disponibile su richiesta
tipologie speciali (archi, oblò, ecc)	si	si



# ANGOLO PERFETTO NUSCO


Saldatura perfettamente liscia e compianare, che cancella le imperfezioni della saldatura, donando stile e design all'infisso

## Resistenza al fuoco categoria 1)

## 100% riciclabilità

Produzione con impiego ottimale delle risorse e scelta accurata dei materiali.

Lavorazione successiva qualitativa attraverso serramentisti qualificati.



Durata, stabilità e sicurezza, elevata nonché estrema semplicità e praticità nell'uso quotidiano.

Smaltimento e riutilizzo del materiale permettono un riciclaggio completo.





# LEGNO

## Una scelta che premia

Serramenti tecnologicamente avanzati con un'ampia scelta di soluzioni in legno e legno alluminio.



# legno model



cosmo 68 massello  
listello fisso



cosmo 68 lamellare  
con fermavetro

# legno colori standard

## Pino massello




noce chiaro   noce medio   noce scuro   ciliegio

## Ontano lamellare




noce chiaro   noce medio   noce scuro   ciliegio   wengè   verniciato bianco


Altri colori disponibili da mazzetta colori.




battente



portoncino



scorrevole  
parallelo



alzante  
scorrevole

# legno technic

Sez. anta mm. 68 x 77 con listello fermavetro oppure con listello fisso sez. mm. 68 x 80.

Finestra: vetro camera basso emissivo 33.1-12-4 As BE (con listello fisso, 33.1-16-4 As BE).

Portafinestra: vetro camera basso emissivo, parte inferiore 33.1- 10-33.1 4s BE, parte superiore 33.1-10-4 4s BE.

Nella soluzione con listello fisso, nessun traverso intermedio, tre traverse inferiori e vetro camera basso emissivo 33.1- 15 33.1 4s BE.

Di serie, cerniere tipo anuba e martellina DK Hoppe serie New York.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver con diversi punti di chiusura.

Coprifili solo interni sez. mm. 60x10 arrotondati due lati.

Unione angoli 90°

Cerniera regolabile

Doppia guarnizione



# LEGNO/ALLUMINIO

## Prestazioni & design.

Ineguagliabile rapporto qualità prezzo per la linea infissi in pvc basic73 e power 82. Isolamento termico e acustico ai massimi livelli. Valori termici da casa passiva.









# legno/alluminio model



cosmo 68 flat

# legno/alluminio colori standard

## colori legno



noce chiaro    noce medio    noce scuro    ciliegio    verniciato bianco


## principali colori alluminio




963S verde muschio    1013G avorio gofrato    1013S avorio opaco    7001 grigio    7003 grigio marmo antico    7200 marrone marmo    7300 rosso marmo




8017K marrone    9010G bianco gofrato    9010K bianco crema    castano ruvido 375 - 80 R    ciliegio ruvido 317 - 70 R    douglas 335 - 80    marrone ral S8017




battente



portoncino



scorrevole  
parallelo



scorrevole  
alzante

# legno/alluminio technic

## **Cosmo 68 la**

sez. anta mm 85x81

sez. telaio mm 83x90

finestra vetro camera 33.1 12-4 BE basso emissivo

Porta finestra vetro camera 33.1 10 33.1 4s BE

Doppia guarnizione termoacustica con ante assemblate a 90°.

Coprifili solo interni sez. mm 60x10 arrotondati su due lati.

Di serie, cerniere di tipo "anuba".

Ferramenta a nastro "Maico multimatic" in acciaio finitura silver con diversi punti di chiusura.

A disposizione una vasta gamma di colori: Ral, gotico-goffrati, effetto legno.

Doppia guarnizione



Vetrocamera Planitherm comfort 4S



# sintesy model



sintesy

## sintesy colori standard

L'unico infisso coordinabile alla porta!

### colori legno



dress chiaro



olmo



palissandro  
white



frassino bianco


### principali colori alluminio



963S verde  
muschio



1013G avorio  
gofrato



1013S avorio  
opaco



7001 grigio




7003 grigio  
marmo antico




7200 marrone  
marmo




7300 rosso marmo



8017K marrone



9010G bianco  
gofrato



9010K bianco  
crema



castano ruvido 375  
- 80 R




ciliegio ruvido 317  
- 70 R




douglas 335 - 80



marrone ral S8017



battente



scorrevole  
parallelo

# sintesy technic

infissi esterni serie Sintesy W70, in LEGNO LAMELLARE FINGER JOINT, rivestito integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza.

Anta con profilo interno squadrate, profili in alluminio non complanari con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente.

Finestre costruite con anta assemblata a 45 gradi.

Vetri con gas argon, canalina a bordo caldo di serie.

Cerniere DK con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento, ferramenta a nastro "Maico multomatic" in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con nottolini a fungo già predisposti per soluzione antieffrazione completa

di anta ribalta con aereazione controllata, asta a leva per infissi a doppio battente.

Profili in legno rivestiti integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza abbinabili con numerose essenze delle porte Nusco.





L'unico infisso  
coordinabile  
alla porta!

**prestazioni legni teneri**

Trasmittanza termica  $k = 1,4 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Abbattimento acustico 33 db

Permeabilità all'aria classe 4

Tenuta all'acqua classe 8A

Resistenza al vento classe C3

# FERRO

A photograph of a modern multi-story building at night. The building has several balconies with metal railings. Some balconies have flower boxes with purple flowers. The building is lit up from within, and there are some lights on the balconies. The sky is dark.

## Persiane e grate Iron

La sicurezza Nusco certificata classe 3 antieffrazione. Le persiane e grate Iron sono sinonimo di sicurezza, design e qualità. La ricercatezza estetica e la capacità di adattamento a tutti i contesti urbani rendono le persiane e le grate Nusco ideali per soddisfare ogni tipo di esigenza, in primis per la loro solidità e capacità di resistenza, ma anche per le più semplici funzioni di oscuramento e difesa dalle intemperie esterne.





# ferro model



luce 2 small



luce 1 evol



luce 3 large




iron  
lamelle fisse




iron orienta

Numerose colorazioni disponibili da catalogo specifico.


# grate model




PEGASO




GEMINI




ANDROMEDA




DRAGO




SAGITTO




VIRGO




SCORPIO




SIRIO



CRISTAL



COMBINATA



DUETTO

# ferro technic

## Persiane

Battente con lamelle fisse inclinazione a 30° Acciaio zincato a freddo Ante realizzate con sezione 40×60 mm spessore 15/10 Profilo lamella fissa 50×10 sp.12/10 bloccate con sistema antisfilamento a tondino passante 6 mm. Zoccolo di base di altezza da 105 a 135 in lamiera zincata 15/10 Telaio fisso a zeta disponibile in due tipologie: LINEAR e BOMBATO. Cerniere a tappo di diametro 22 mm, altezza 140 mm fornite con perno disponibile anche nella versione con lamelle orientabili

## Grate

Sfilabili e cuscinetto (n°2 per anta sia su finestra che su portafinestra) N°2 rostri antistrappo per finestra e n°3 per portafinestra, chiusura con serratura a triplice chiusura a bascula, mezzo cilindro europeo con chiave piatta, paletti di chiusura a leva in acciaio zincato Maniglie e copricilindro di colore nero di serie Fermapersiana top grillo in nylon

Lamelle orientabili

classe 3  
antiefrazione

Dimensione luce variabile

# ALLUMINIO

## design e performance

Linee essenziali ma dal design ricercato per la nostra linea di oscuranti in alluminio.

Resistenza, affidabilità e sicurezza, versatilità nelle forme e nello stile, rendono le persiane in alluminio Nusco adattabili ad ogni contesto abitativo.









# ALLUMINIO model



Oscuria

## alluminio colori standard


### principali colori alluminio



963S verde muschio



1013G avorio gofrato



1013S avorio opaco



7001 grigio




7003 grigio marmo antico




7200 marrone marmo




7300 rosso marmo



8017K marrone



9010G bianco gofrato



9010K bianco crema



castano ruvido 375 - 80 R



ciliegio ruvido 317 - 70 R




douglas 335 - 80




marrone ral S8017


PERSIANA OSCURIA  
SCORNICIATA (BASE)




PERSIANA OSCURIA  
MODELLO PIATTO



PERSIANA OSCURIA  
SCORNICIATA (BASE)



PERSIANA OSCURIA  
STORICA



# alluminio technic

**Oscuria**

Persiana battente con lamelle fisse con inclinazione a 30° o orientabili mediante maniglie a leva.

Profilati in lega d'alluminio 6060 secondo le normative vigenti.

T5 secondo la norma UNI EN 515 (equivalente TA 16).

Telaio fisso per fissaggio interno 45mm, 80mm con aletta di battuta sagomata.

Anta sezione 50x64 mm (profilo bombato).

Cava per alloggiamento meccanismo 36mm.

Scuretto tra i profilati 5mm.

Cerniere 2 ali, chiusura con cremonese.

A disposizione una vasta gamma di colori: Ral, gotico-goffrati, effetto legno.









Nusco SpA  
80035 NOLA (NA) - S.S. 7/bis Km. 50.500  
tel. +39 081 512 22 34 pbx - fax +39 081 189 02 432

Nusco Milano  
20092 Cinisello Balsamo (MI) - via Edmondo De Amicis, 39  
Tel +39 02 66 04 84 30, Fax +39 02 61 24 71 00  
milano@nuscoporte.com

## STORE e FRANCHISING

Aversa (CE) - viale della libertà, 28  
Bari - Strada Pantano San Francesco snc  
Barletta - via Regina Margherita, 318 ABC  
Boscotrecase (NA) - Via Sepolcri, 12  
Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19  
Casagiove (CE) - via Appia, 219  
Casoria (NA) - s.s. Sannitica km 7,540  
Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71  
La Spezia (SP) - Corso Nazionale, 311  
Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51  
Mugnano (NA) - Corso Italia, 128  
Napoli - via Cilea 223  
Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13  
Napoli - via Marina  
Napoli - via Salvator Rosa, 249/b  
Nocera Superiore (SA) - via Nazionale, 923  
Pompei (NA) - Via Lepanto 188  
Pomigliano d'Arco (NA) - via Nazionale delle Puglie 209/211  
Salerno - via Richard Wagner, 42  
San Giorgio a Cremano (NA) - via delle Repubbliche Marinare, 420/422  
Sciacca (AG) - via Carlo Marx 1  
Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G  
Torino - C.so Casale, 273  
Torre del Greco (NA) - Corso Avezzano, 47  
Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102  
Tufara Valle (AV) - via Appia Ss7, 78D  
Verona - Via Copernico 29, angolo via dell'Esperanto  
Villaricca (NA) - via Napoli 126

nuscospa.com  
info@nuscoporte.com

