

# **NUSCO**

ispirati dalla tradizione, progettati al futuro



LA PRIMA INDUSTRIA DI PORTE  
E FINESTRE QUOTATA IN BORSA  
CON OLTRE 50 FRANCHISING

Catalogo ad uso esclusivo dei rivenditori



**NUSCO**

ispirati dalla tradizione, progettati al futuro

# Porte e infissi da tre generazioni



*Gentile partner,*

*la Nusco SpA rappresenta una delle delle più solide realtà italiane nell'industria dei serramenti.*

*Dal 1968, anno di fondazione dell'azienda ad opera di Mario Nusco, offriamo una gamma prodotti che ha saputo adeguarsi alle mode e allo scorrere del tempo.*

*Negli anni, abbiamo arricchito la nostra offerta, che oggi, oltre alle porte, presenta una gamma completa di finestre in legno, legno alluminio, alluminio e pvc, oltre a persiane e grate di sicurezza, Scegliere Nusco vuol dire affidarsi ad un'azienda che può vantare una storia di tre generazioni, a riprova della nostra solidità e affidabilità.*

*Ci auguriamo che possiate trovare nel nostro catalogo prodotti che possano emozionarvi e rispecchiare l'amore e la passione che da sempre mettiamo nel nostro lavoro.*

*Luigi Nusco*




La qualità Made In Italy di porte, finestre, grate e persiane Nusco sono riconosciute a livello mondiale, grazie alla dimensione internazionale consolidata dall'azienda nel corso degli anni.


  
made in italy

# storia e valori

La nostra mission è creare ambienti emozionanti e accoglienti per migliorare la qualità della vita.

Da tre generazioni, Nusco è laboratorio della sartorialità, in cui la passione per il lavoro e la cura dei dettagli sono valori imprescindibili per la creazione di porte, infissi e sistemi "su misura"





rispetto  
fiducia  
crescita personale

creatività  
innovazione  
sartorialità

affidabilità  
trasparenza  
serietà

soddisfazione del cliente  
professionalità  
cura

**2011**  
Nascita Nusco  
S.p.A. e avvio  
progetto  
franchising

**2012**  
Ampliamento  
linea produttiva -  
infissi in PVC

**2015**  
Nuova linea  
produttiva -persiane  
e grate in ferro  
Iron

**2019**  
Ampliamento  
rete franchising  
Nusco store  
Roma

**2020**  
Nuova linea  
infissi alluminio

**2021**  
Quotazione sul  
mercato Aim  
Borsa Italiana

- Azerbaijan
- Romania
- Kuwait

In continua espansione





# nusco nel mondo

Un team di persone qualificate, serie e affidabili vi accoglierà nei nostri nuovissimi showrooms di porte, infissi e blindati.

Partecipiamo alle manifestazioni italiane ed estere più importanti al mondo, siamo presenti in tutta Italia con franchising e rivenditori.

Abbiamo accumulato un'esperienza tale da permetterci di essere tra i migliori produttori di porte da interno, infissi, blindati, persiane e grate di sicurezza.

I nostri prodotti rappresentano un passaggio generazionale tra la continuità e il design moderno, per soddisfare qualsiasi tipo di gusto.

Siamo pronti a ricevere le sfide del futuro.



LA PRIMA INDUSTRIA DI PORTE  
E FINESTRE QUOTATA IN BORSA  
CON OLTRE 50 FRANCHISING





## Porte

<b>Pantografate</b>	
linea <b>Artwork</b>	16
linea <b>Quadra</b>	22
linea <b>Mirroe ed Elegance</b>	28
linea <b>Fashion</b>	34
linea <b>Incise</b>	40

<b>Laminate</b>	
linea <b>Texture</b>	46
linea <b>Sublime Soft</b>	52
linea <b>Ngl</b>	58
linea <b>Magnifica</b>	64
linea <b>Ideal</b>	70
linea <b>Vision</b>	76
linea <b>M-style</b>	82
linea <b>Evolution</b>	86
linea <b>Innova</b>	84
linea <b>Rever</b>	92

<b>Tranciato</b>	
linea <b>Elite</b>	98

<b>Massello</b>	
linea <b>Platinum</b>	104

<b>Lavorazioni speciali</b>	
Piego simmetrica / asimmetrica / rototraslante	110
Complanare	114
Scorrevole Magic	116

<b>Filomuro</b>	
linea Filomuro Nusco	119

<b>Vetri e decorazioni</b>	124
Maniglie	128

<b>Alluminio</b>	
linea Lux	131

<b>Blindati</b>	136
-----------------	-----

## Finestre, persiane e grate

<b>Pvc</b>	144
Pro 72	
Power9000	

<b>Legno</b>	150
Cosmo68	

<b>Legno Alluminio</b>	156
Cosmo68 Flat	
Sintesy	162

<b>Ferro</b>	
Persiane e Grate Iron	166

<b>Alluminio</b>	172
Infissi	
Persiane Oscuria	



collezioni



PORTE



Un viaggio nella mente con l'ausilio di linee che solcano il legno vivo, incrociandosi e allontanandosi disegnano confini immaginari dai tratti sobri e decisi, contaminati da riflessi di luce ed effetti speciali.

Artwork nasce dal desiderio di creare un prodotto innovativo nella lavorazione ed elegante al tempo stesso.

La lavorazione si ottiene con frese meccaniche che accarezzano il pannello sottoposto successivamente a laccatura dal nostro team di esperti verniciatori.

Artwork è il mondo in cui viviamo, è l'espressione dei 5 sensi.

Artwork è l'arte in una porta.

# artwork

Suggerimenti senza confini





# artwork model



ellisse



astratta



dinamica



sistema



simply



incanto



double



sirio



linea



twist



polar



sfumata 01




sfumata 02




sfumata 03

# artwork colori



Bianco



Avorio




Tortora




Grigio


Altri RAL a richiesta




ELLISSE




ASTRATTA




DINAMICA




SISTEMA




SIMPLY




INCANTO




DOUBLE




SIRIO




LINEA




TWIST




POLAR



SFUMATA01



SFUMATA02



SFUMATA03

# artwork technic

Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili LSB [acquarius]. Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie.

Cerniera a scomparsa

LSB

listellare



# QUADRA

soluzioni innovative  
dal design moderno

Contemporaneità per ogni ambiente, nella nuova collezione Quadra Nusco. Le finiture laccate si abbinano alla linearità degli elementi, per un design minimal ma deciso. Elegante elemento d'arredo e design, si adatta con stile e versatilità agli ambienti domestici.







# quadra model



1B



2B




3B




4B


# quadra colori




laccato bianco puro RAL 9003




1B



2B



3B



4B

# quadra technic

Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili LSB (acquarius). Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie.

Cerniera a scomparsa  
regolabili

Serratura magnetica

LSB

listellare

# MIRROR ED ELEGANCE

suggerzioni senza confini

Eleganti giochi di vetro e fodere, dal design minimal,  
che arredano gli ambienti domestici con stile.

Nascono così i nuovi modelli Mirror ed Elegance.







# mirror ed elegance model



artwork mirror 200



artwork elegance 80



artwork elegance 200




artwork elegance 40-110

# mirror ed elegance colori



Bianco



Avorio




Tortora




Grigio


Altri RAL a richiesta




artwork mirror 200



artwork elegance 80



artwork elegance 200



artwork elegance 40-110

# mirror ed elegance technic

Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili LSB.

Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie.

Disponibile nei colori bianco, avorio, tortora, grigio e altri Ral a richiesta

cerniera a scomparsa



vetro laccato (mirror)

LSB

listellare

# LINEA FASHION

lo stile prende forma

Design e stile si fondono nella linea Fashion, nata per rispondere alle esigenze d'arredo per ambienti moderni e luminosi.







# linea fashion model



favolosa\*



fashion 01



incantevole



fashion heritage\*

# linea fashion colori



laccato  
bianco



Frassino  
bianco



Dress  
chiaro



Palissandro  
white



Olmo



Grey




Palissandro  
blue




Noce  
greenwood


\*Favolosa e fashion heritage realizzabili solo in laccato bianco




favolosa



fashion 01



incantevole



heritage

# linea fashion technic

Vetri laccati bifacciali simmetrici su entrambi i lati della porta.

Telaio e coprifilo LSB da 70/100.

Anta con battuta in alluminio, per una maggiore robustezza ed un forte impatto estetico e di design.

Serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie.

**cerniera a scomparsa**

**anta con battura in alluminio**

**vetro laccato bifacciale  
su entrambi i lati**



# PANTOGRAFATE e INCISE

## personalità e versatilità

Nuove nelle linee, dalla semplice pannellatura in fibra di legno, nascono le porte laccate e incise. Rigore, decisione e una straordinaria varietà di forme, per pannelli che disegnano superfici solide. Disponibili su richiesta in un'ampia gamma di colori, queste porte contribuiscono a dare un tocco di personalità anche alle case di maggior prestigio, adattandosi agli stili più svariati.





# pantografate e incise model



ovale



mediterraneo 2PB



3PB



classic 4B



inciso 01



inciso 02



inciso 05




nt




1vg


# pantografate e incise colori




laccato bianco puro RAL 9003




OVALE




MEDITERRANEO 2PB




3PB




4B




INCISO 01




INCISO 02



INCISO 05



NT



1VG

# pantografate e incise

## technic

Mediterraneo 2pb, 3pb, ovale e classic 4B: di seie, telaio squadrato i listellare di abete e coprifili ACQARIUS [LSB].

Anta senza battuta, segnatura magnetica e cerniere a scomparsa regolabili. 1VG, Nt, Inciso 01, 02 e 05: di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili multistrato piatti in listellare di abete. Anta senza battuta, segnatura magnetica e cerniere a scomparsa regolabili.

serratura magnetica

cerniera a scomparsa regolabili  
(med 2pb, 3pb e ovale)

LSB

listellare



# TEXTURE

innovazione  
e stile moderno

Dalla ricerca di Nusco SpA nasce una linea dal design semplice e dalle superfici lisce e delicate, caratterizzata da un forte coinvolgimento sensoriale, grazie alle proprietà dei materiali ed alle particolari texture, piacevoli al tatto e alla vista.

La speciale lavorazione e l'uniformità delle finiture donano resistenza e solidità per rendere duratura sia la piacevolezza estetica che la consistenza della porta.





# texture model



texture



texture 01\*



texture 02\*



texture 03\*



texture 04\*



texture 05\*



texture 06\*



1VG

# texture colori



laminato bianco



Frassino bianco



Dress chiaro



Palissandro white



Olmo



Grey




Palissandro blue




Noce greenwood


\*non disponibile nelle essenze Dress chiaro e Grey




TT




TEXTURE 01




TEXTURE 02




TEXTURE 03




TEXTURE 04



TEXTURE 05



TEXTURE 06



1VG

# texture technic

Anta senza battuta e serratura magnetica di serie. Telaio e coprifili Acquarius (Lsb) su tutte le essenze, ad eccezione della laminatino bianco. Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole a parete, piego.

Il telaio Acquarius è resistente all'acqua.

Realizzato al 100% in sfogliato di pioppo, per garantire leggerezza ed alte prestazioni, è costituito da grandi strand orientati, che ne assicurano un'ottima stabilità.

La struttura esterna è realizzata con sottili particelle di legno, per ottenere una superficie liscia e dura, adatta alla copertura con carta sottile. La resina MDI senza formaldeide, utilizzata per l'incollaggio, garantisce buone prestazioni in ambienti umidi.

Texture laminatino bianco disponibile solo nella versione a pannello e 1vg, con cerniere a scomparsa di serie. Telaio squadrato sandwich con coprifili in mdf da 7 e da 10 cm.

telaio acquarius



telaio squadrato sandwich solo per essenza laminato bianco



Serratura magnetica



# SUBLIME SOFT

tocco elegante  
e moderno

Nata dalla costante ricerca di soluzioni che uniscano estetica, funzionalità e qualità.

La versatilità dello stile della finitura SOFT è studiata per adattarsi perfettamente a una vasta gamma di contesti e stili di design, offrendo un tocco elegante e moderno agli ambienti.







# sublime soft model



sublime soft

# sublime soft colori



bianco



blu




grigio



tortora  
chiaro



tortora  
scuro



SUBLIME SOFT

# sublime soft technic

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio in legno listellare
- Coprifilo in MDF 7/10
- Cerniere a scomparsa
- Serratura magnetica
- Reversibile
- Disponibile anche nella versione in vetro Ideal 04



Serratura magnetica





NGL

## Essenzialità e raffinatezza

Linee sinuose intarsiano la porta senza mai incontrarsi,  
si sfiorano ma non si toccano.

Gli inserti in alluminio lucido esaltano i colori del pannello.

La linea NGL dà vita a un nuovo concept di essenzialità rivolto  
a un pubblico dal gusto raffinato.





# ngl model



ngl 01



ngl 02



ngl 03



ngl 04

# ngl colori



Frassino bianco



Palissandro white




Olmo




Palissandro blue




Noce greenwood




Laminatino bianco




NGL 01



NGL 02



NGL 03




NGL 04

# ngl technic

Telaio complanare con cerniere a scomparsa e serratura magnetica.  
Inserti in alluminio satinato.  
Disponibile anche con cerniera a scomparsa.

serratura magnetica



inserti in alluminio curvo

LSB

listellare

# IDEAL

## Eleganza e linearità

L'intuizione è lineare, pulita, diretta, genera idee. La linea Ideal esprime la visione dinamica del vestire ed interpretare lo spazio. Linee decise, che intrecciano venature e materiali. Essenze pregiate che cedono il passo ad inserti in alluminio o vetro. Superfici pulite che decorano e rifiniscono con garbo gli spazi del vivere quotidiano.







# ideal model



ideal 02



ideal 03\*



ideal 04



ideal 07V



ideal 08V



ideal 11\*



ideal 12

# ideal colori



Frassino bianco



Palissandro white



Olmo



Grey



Palissandro blue




Dress Chiaro




Noce greenwood


\*non disponibile nelle essenze Dress chiaro e Grey




IDEAL 02




IDEAL 03




IDEAL 04




IDEAL 07



IDEAL 08



IDEAL 11



IDEAL 12

# ideal technic

Pannello con spessore finito di 44 mm, costituito da supporti in mdf e controplaccato con CPL.  
Profili di alluminio incastonati nei modelli illustrati.  
Telaio acquarius e cerniere a scomparsa di serie.

serratura magnetica



cerniera a scomparsa di serie



telaio acquarius



# VISION

bellezza che cattura

La bellezza che cattura lo sguardo, dettagli che passano attraverso gli occhi. Linee in movimento, inserti, incastri, preziose venature.

Tutto in vision esalta le sensazioni di un impatto visivo forte dove le forme si caricano di significati. Dettagli che cambiano, spazi che si personalizzano perché stile è possibilità di rendere unico ciò che si desidera.

Vision: più di quanto immagini.





# vision model



vision 01



new vision



vision trend

# vision colori



Frassino bianco



Palissandro white




Olmo




Grey




Palissandro blue



VISION 01



NEW VISION





VISION TREND

# vision technic

Telaio acquarius di serie. Montanti laterali realizzati in MDF con anima in listellare d'abete.  
Stipite con guarnizione in battuta e coprifilo.  
Il telaio è predisposto all'uso di coprifili con aletta per compensare meglio i vari spessori muro, le cui forme e dimensioni variano a seconda delle finiture.

**cerniera a scomparsa**



**telaio acquarius**







# M-STYLE

il bianco che  
fa tendenza

Stile e design minimal, per una  
gamma che reinterpreta la  
classicità del bianco con linee  
essenziali e moderne.



# m-style model



m-style 02



m-style 03




m-style 04




m-style 05


# m-style colori




Laminato  
bianco




m-style02



m-style03



m-style04



m-style05

# m-style technic

Di serie, telaio sandwich listellare, coprifili in MDF.  
Interni da 7 cm, esterni da 10 cm.  
Anta senza battuta, cerniera a scomparsa, serratura magnetica.

cerniera a scomparsa

anta senza battuta  
e serratura magnetica

Telaio squadrato sandwich



# EVOLUTION

## Evoluzione della semplicità

Evoluzione delle idee. Evoluzione dei materiali.

Da qui nasce la linea Evolution, con il suo divenire di linee e materiali che si intrecciano e si interscambiano.

Pregiate essenze, trasparenze del vetro.







# evolution model



evolution 01



evolution 02



evolution 03



evolution 01V



evolution 02V




evolution 03V

# evolution colori



Noce nazionale



Laminato bianco

# INNOVA

## Praticità e convenienza

Le porte laminato della linea Innova sono rivestite di un materiale innovativo affidabile e resistente alle sollecitazioni ambientali offrendo, allo stesso tempo un ottimo effetto estetico. Porte pratiche, funzionali e convenienti, che valorizzano i grandi vantaggi del laminato: impermeabilità, resistenza all'umidità.

Porte estremamente durevoli e stabili nel tempo.

La gamma di colori delle porte laminate comprende molte essenze, con le varie sfumature, fedelmente riprodotte e cromaticamente resistenti. Una porta moderna, ricercata, dove la semplicità del design esprime la massima eleganza.







# innova model



innova nt/cieca

innova nvg

innova linea 1\*\*

innova 01

innova 02



innova 03

innova 04


innova 05

innova 06

innova tt  
rovere  
sbiancato\*\*

innova tt wengé\*

# innova colori



ciliegio

noce  
nazionale


bianco

rovere  
sbiancato


wengé

\* I modelli tt sono disponibili solo nelle essenze wengé e rovere sbiancato. Disponibile anche in versione a


\*\* Innova linea 1 non disponibile nelle essenze wengé e rovere sbiancato.




INNOVA NT




INNOVA 01




INNOVA 02




INNOVA 03




INNOVA 04




INNOVA NVG



INNOVA LINEA 1



INNOVA 05



INNOVA 06

# innova technic

Materiali  
Perimetrale in legno massello  
Nido d'ape  
Rinforzi serrature  
Rivestimento in laminato  
MDF



kit telaio e coprifili squadrato (modelli tt)



telaio squadrato, coprifili piatti  
per essenze bianco, ciliegio e noce nazionale

# REVER

moderna essenzialità

Linee dedicate a chi ricerca in una porta la semplicità del design e l'eleganza dell'essenza, nelle varietà di tutte le sue sfumature. Una porta elegante dalle linee semplici e con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.







# rever model




rever 1



rever 2

# rever colori

rever 1



bianco



noce nazionale

rever 2



cedro desert



grigio perla



olmo nocciola



palissandro white




ghiaccio




effetto cemento



rovere



REVER 1



REVER 2

# rever technic

## **rever 1**

Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e serratura mediana cromo satinata.

Telaio squadrato disponibile da 11 cm, con coprifili in mdf da 7 cm.

Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente [60/70/80/90] e scorrevole a scomparsa 70/80/80.



## **rever 2**

Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e serratura mediana cromo satinata.

Telaio squadrato da 10 cm, con coprifili piatti ad incastro in mdf da 7 cm.

Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente [60/70/80/90] e scorrevole a scomparsa 70/80/80.

# rever 1 e 2





ovale

# ELITE

## Pregio senza tempo

La linea Elite è la collezione di porte senza tempo che utilizza materiali e finiture pregiate e vicini alle diverse esigenze di arredo. Un'ampia collezione di porte che offre la possibilità di caratterizzare gli ambienti con una nota di piacevole linearità. Eleganza della semplicità, linee e forme tradizionali fanno delle porte in tranciato della linea Elite Nusco la scelta naturale per ogni ambiente offrendo classe, un tocco di stile e ricercatezza agli ambienti ai quali vengono abbinati.





# elite model



2PB



2PB-2DS



ovale



capri 1V/ PB-DS



capri 1V/ PB

# elite colori




Noce  
tanganyika  
mielato




Noce  
tanganyika  
tinto




grezzo




CAPRI 2PB-2DS




CAPRI 2PB



CAPRI OVALE



CAPRI 1V/PB-DS



CAPRI 1V/PB

# elite technic

Il pannello ha uno spessore finito di 43 mm, costituito da supporti in MDF (medium density fiber) controplaccato con tranciato nelle varie essenze di spessore 0,8mm. Il telaio perimetrale dell'anta è costituito in legno d'abete stagionato. Cornici ferma bugne in legno pieno verniciato. In prossimità dell'alloggio serratura vi sono blocchi in abete da 10 cm. Il bordo perimetrale è rivestito con tranciato da 1,2mm. Bugna centrale di forma ovale rivestita con tranciato. Di serie kit telaio e coprifilo squadrato.



sezioni telai quadrati (di serie)





# PLATINUM

## Le porte in vero legno massello

Rigore ed originalità, presente e futuro si uniscono armonicamente nella Linea Platinum in Massello, la collezione top di gamma Nusco, che deriva da una tradizione di oltre mezzo secolo nella produzione di porte in vero legno massello. Questa elegante soluzione d'arredo in stile classico fonde con sapienza ed equilibrio la pregiata robustezza del legno con moderne tecniche di produzione e particolari metodi di lavorazione, realizzando un prodotto dal fascino intramontabile e dalle performances d'avanguardia.





# platinum model



splendida



galante



pura



vanitosa



passionale



meravigliosa



audace



gioiosa



severa



ovale

# platinumcolori

## finiture nocino



moka



noce scuro



prugna



noce chiaro




miele



tortora chiaro



ciliegio



laccato bianco



noce antico

## finiture rovere



rovere verde terra




rovere naturale




tortora chiaro




mordenzato bianco




SPLENDIDA




GALANTE




PURA




VANITOSA




PASSIONALE




MERAVIGLIOSA




AUDACE



GIOIOSA



SEVERA



OVALE

# platinum technic

Numerose varianti di stile, con la possibilità di scegliere tra le essenze rovere e nocino e diverse tipologie di telaio, coprifili e capitelli.

telaio massello



cerniera a scomparsa



classico




barocco



squadrato



neoclassico





# LAVORAZIONI SPECIALI

# PIEGO

## spazio funzionale

Il sistema Piego di Nusco nasce per abbinare design e funzionalità, nella realizzazione di un elemento di arredo che riesca a risolvere in modo elegante i più comuni problemi di spazio, laddove la porta rappresenti un ostacolo. In particolare, l'innovativo meccanismo del modello "rototraslante" si basa sullo spostamento del perno di rotazione dell'anta, consentendo una notevole riduzione del raggio d'apertura. Disponibile simmetrica e asimmetrica.





ROTOTRASLANTE



# Porta complanare

- Realizzabile su modelli color laccato bianco RAL 9003 nt liscia e linea artwork incisa e pantografata.
- Telaio squadrato in listellare
- Coprifilo interno da 70 mm ed esterno da 100 mm
- Cerniere a scomparsa regolabili di serie
- Anta senza battuta e serratura magnetica

complanarità esterna, telaio  
e cerniere a scomparsa

dettaglio contropiastra

maniglia minimal

# SCORREVOLE MAGIC

La bellezza dell'essenzialità

Design essenziale ed effetto  
estetico d'impatto per il nuovo kit  
per porte scorrevoli Magic.







# FILOMURO

## design e bellezza

La porta filo muro risponde all'esigenza di una porta minimale complanare all'arredo. La filomuro Nusco offre la possibilità di avere l'anta in tinta con la parete ed è anche adatta a risolvere problematiche inerenti a posizionamenti particolari della porta (quali ad esempio sottoscala posizionati all'ingresso delle abitazioni, ripostigli interni o armadi a muro in camere da letto). Originariamente utilizzata per la risoluzione di problematiche estetiche, la porta filomuro oggi viene utilizzata da architetti e interior designer come elemento d'arredo per tutta la casa, grazie alle sue caratteristiche tecniche ed estetiche.





# filomuro model




filomuro grezza



filomuro texture

# filomuro colori



grezza



frassino bianco



dress chiaro



palissandro white



olmo



grey



palissandro blue



noce greenwood

Essenza grezza disponibile in PRONTA CONSEGNA, nelle misure standard.  
Tempi di consegna altre essenze texture: 20 giorni.






# filomuro technic




**FILOMURO REVERSIBILE** completa di controtelaio, ferramenta standard e serratura magnetica cromo satinato.

Disponibile, con maggiorazione, maniglia ad incasso basculante e chiusura a rullo cromo satinato.

# filomuro intonaco



# filomuro cartongesso



# VETRI

## Scintillio e magiche rifrazioni

Lo splendore degli Swarovski si sposa alla linearità del vetro. Un gioco di colori e trasparenze rappresentano il valore aggiunto di queste porte con vetri incisi a mano, della nuova Linea Vetri di Nusco SpA. Una grande varietà di temi e accostamenti cromatici esaltano tutti i modelli, sia classici che moderni, design by Matilde Durante. Le fasce in legno incorniciano il cristallo creando un gioco di continuità spaziale con il telaio della porta, sottolineandone la naturale linearità, in un unico insieme armonico.




# vetri model



Tribale



Flower 01



Diana 01



Diana



Style 05



Cielo



Circus



Ovale 01



Flower 02



Ovale 02

Le foto in queste pagine sono state realizzate solo per la visualizzazione dei vetri

# vetri model



Ovale 03



Calle 01



Calle 02



Zebrato



Edera



Style 02



Style 02



Style 04



Chrystal



Style 06



Ellisse



# MANIGLIE

Le porte Nusco possono essere abbinare a numerose varianti di maniglie dei nostri partner, aziende leader del mercato.

# maniglie model



rosita\*\*\*



quadra\*\*\*



kit scorrevole linea Modo\*\*\*  
cromo con nottolino



kit scorrevole Nusco  
ottone con nottolino



kit scorrevole Nusco  
cromo con nottolino



kit scorrevole linea Modo\*\*\*  
cromo-versione con chiave



kit quadro Nusco



minimal



smart



Style

\*\*\*Disponibile nelle varianti ottone lucido o cromo satinato.

\*\*\*Le foto sono puramente indicative del modello.



# Sistemi ALLUMINIO

Funzionalità,  
versatilità e bellezza

Gli spazi domestici del vivere quotidiano e gli ambienti dedicati ogni giorno al lavoro meritano un'attenzione particolare ed un'accurata scelta di forme, materiali e colori. Da questa considerazione prende vita la collezione Luxdoor di Nusco che propone soluzioni d'arredo progettate e realizzate con tecniche innovative, fedeli ai principi di massima funzionalità e precisione.











# BLINDATI

## sicurezza e solidità

Sicurezza, solidità e qualità sono le caratteristiche non troppo nascoste della linea Blindate.

Design per ogni gusto per il pannello esterno di queste porte dalla comprovata resistenza, che impressionano per la sensazione di sicurezza al primo sguardo.







# blindati model



goccia



dune



sole



linear



quadro



artwork 2b



artwork 3b



edge



ring



border



innovative



triangle



linear 3



bubble



fantasy



loop



p1a liscio



lady 1



p1a m



lady 2

# blindati colori



Noce medio



Noce per esterno



pantografato noce per esterno



laccato bianco

Altri modelli disponibili da apposito catalogo

# blindati technic

Certificazione classe 3 antieffrazione.

Porta di sicurezza mono lamiera, in acciaio zincato, a spingere, ad un'anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.

La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro antischeda autoregistrante del battente posizionato sul telaio.

L'anta spessa circa 63 mm è composta da una scatola in acciaio zincato di spessore 9/10 e da tre omega di rinforzo di spessore 9/10.

La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello da 7 mm nelle varianti.

spioncino



cilindro europeo  
e ferramenta argento  
di serie



**Misure disponibili**

Luce netta larghezza standard 900/800  
Luce netta doppia anta 800+300  
Luce netta altezza standard 2100

finestre, persiane e grate



# PVC

## Prestazioni & design.

Ineguagliabile rapporto qualità prezzo per la linea infissi in pvc Max73 e Power9000. Isolamento termico e acustico ai massimi livelli. Valori termici da casa passiva.







# pvc model



Pro 72



Power 9000

## pvc colori standard power 9000



Golden-Oak



Noce



Sheffield  
rovere  
sbiancato



Anteak



Bianco  
massa



Bianco  
brillante

## pvc colori standard pro72



Golden-Oak



Nußbaum 21



White Ash 35




Bianco  
massa




Vintage  
Oak 41


Altri colori disponibili da mazzetta colori.




battente



portoncino



scorrevole  
parallelo



scorrevole  
alzante

# pvc technic

	PRO 72	Power 9000
sezione telaio	72x70 mm	82,5x70 mm
sezione anta	72x56 mm	82,5x90 mm
camere	5	6
colori di serie		
	Goldeo-Oak 51 Nußbaum 21 Bianco Massa White Ash 35	Golden-Oak Noce Sheffield rovere sbiancato Anteak Bianco Massa Bianco brillante
prestazioni		
trasmissione termica	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$
abbattimento acustico	da 46 db	fino a 46 db
permeabilità all'aria	classe 4	classe 4
tenuta all'acqua	classe 9A	classe 9A
resistenza al vento	classe C5/B5	classe B5
sistema di sicurezza	classe RC2	classe RC2
equipaggiamenti e opzioni*		
apertura anta/ribalta di serie	si	si
telaio ristrutturazione	si	si
asta a leva su finestra 2 ante	si	si
sistemi scorrevoli paralleli	si	si
gas argon vetro camera	di serie	di serie
microventilazione	di serie	di serie
canalina warm edge	di serie	di serie
vetro Saint-gobain PLANITHERM 4S	di serie	di serie
triplo vetro camera	si	si
tipologie speciali (archi, oblò, ecc.)	si	si

# ANGOLO PERFETTO NUSCO

Saldatura perfettamente liscia e complanare, che cancella le imperfezioni della saldatura, donando stile e design all'infisso

## Resistenza al fuoco categoria 1

## 100% riciclabilità

Produzione con impiego ottimale delle risorse e scelta accurata dei materiali.

Lavorazione successiva qualitativa attraverso serramentisti qualificati.



Durata, stabilità e sicurezza, elevata nonché estrema semplicità e praticità nell'uso quotidiano.

Smaltimento e riutilizzo del materiale permettono un riciclaggio completo.





# LEGNO

## Una scelta che premia

Serramenti tecnologicamente avanzati con un'ampia scelta di soluzioni in legno e legno alluminio.





# legno model



cosmo 68 massello  
listello fisso



cosmo 68 lamellare  
con fermavetro

# legno colori standard

## Pino massello



Noce chiaro

Noce medio

Noce scuro

Ciliegio

Verniciato  
bianco

## Ontano lamellare



Noce chiaro

Noce medio


Noce scuro

Ciliegio


Wengè

Verniciato  
bianco


Altri colori disponibili da mazzetta colori.




battente



portoncino



scorrevole  
parallelo



scorrevole  
alzante

# legno technic

Sez. anta mm. 68 x 77 con listello fermavetro oppure con listello fisso sez. mm. 68 x 80.

Finestra: vetro camera basso emissivo 33.1-18-4 4S BE (sia con listello fisso che con fermavetro).

Portafinestra: vetro camera basso emissivo 33.1-15-33.1 4s BE.

Nella soluzione con listello fisso, nessun traverso intermedio, tre traverse inferiori e vetro camera basso emissivo 33.1-15-33.1 4S BE.

Di serie, anta ribalta in alluminio finitura oro/argento.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver con diversi punti di chiusura.

Coprifili solo interni sez. mm. 60x10 arrotondati due lati.

Unione angoli 90°

Cerniera regolabile

Doppia guarnizione



# LEGNO/ALLUMINIO

Prestazioni & design.

Serramenti tecnologicamente avanzati con  
un'ampia scelta di soluzioni in legno e legno alluminio.







# legno/alluminio model



cosmo 68 flat

# legno/alluminio colori standard


## Colori legno



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Ciliegio



Verniciato  
bianco

## Principali colori alluminio



963S verde  
muschio




1013G avorio  
groffato



1013S avorio  
opaco



7001 grigio



7003 grigio  
marmo antico



7200 marrone  
marmo



7300 rosso  
marmo



8017K  
marrone



9010G bianco  
groffato



9010K bianco  
crema



castano ruvi-  
do 375 - 80 R




ciliegio rivido  
317 - 70 R




douglas  
335 - 80




marrone  
ral S8017




battente



portoncino



scorrevole  
parallelo



scorrevole  
alzante

# legno/alluminio technic

## **Cosmo 68 la**

sez. anta mm 85x81

sez. telaio mm 83x90

finestra vetro camera 33.1-18-4 4S BE basso emissivo

Porta finestra vetro camera 33.1-10-33.1 4S BE

Doppia guarnizione termoacustica con ante assemblate a 90°.

Coprifi solo interni sez. mm 60x10 arrotondati su due lati.

Di serie, cerniere di tipo "anuba".

Ferramenta a nastro "Maico multimatic" in acciaio finitura silver con diversi punti di chiusura.


Doppia guarnizione



Vetrocamera Planitherm comfort 4S



# sintesy model



sintesy

L'unico infisso coordinabile alla porta!



## sintesy colori standard

### Colori legno



### Principali colori alluminio





battente

scorrevole  
parallelo

# sintesy technic

Infissi esterni serie Sintesy W70, in LEGNO LAMELLARE FINGER JOINT, rivestito integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza.

Anta con profilo interno squadrato, profili in alluminio complanari con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente.

Finestre costruite con anta assemblata a 45 gradi.

Vetri con gas argon, canalina a bordo caldo di serie.

Cerniere DK con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento, ferramenta a nastro "Maico multimatic" in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con nottolini a fungo già predisposti per soluzione antieffrazione completa

di anta ribalta con aereazione controllata, asta a leva per infissi a doppio battente.

Profili in legno rivestiti integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza abbinabili con numerose essenze delle porte Nusco.



L'unico infisso  
coordinabile  
alla porta!

**prestazioni legni teneri**

Trasmittanza termica  $k = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Abbattimento acustico 32 db

Permeabilità all'aria classe 3

Tenuta all'acqua classe 8A

Resistenza al vento classe C3

# FERRO

## Persiane e grate Iron.

La sicurezza Nusco certificata classe 3 antieffrazione. Le persiane e grate Iron sono sinonimo di sicurezza, design e qualità. La ricercatezza estetica e la capacità di adattamento a tutti i contesti urbani rendono le persiane e le grate Nusco ideali per soddisfare ogni tipo di esigenza, in primis per la loro solidità e capacità di resistenza, ma anche per le più semplici funzioni di oscuramento e difesa dalle intemperie esterne.







# persiane model



luce 2 small



luce 1 evol



luce 3 large




iron  
lamelle fisse



iron orienta

Numerose colorazioni disponibili da catalogo specifico.

# grate model



# grate technic

## **Persiane**

Battente con lamelle fisse inclinazione a 30° Acciaio zincato a freddo.

Ante realizzate con sezione 40×60 mm spessore 15/10.

Profilo lamella fissa 50×10 sp.12/10 bloccate con sistema antisfilamento a tondino passante 6 mm.

Zoccolo di base di altezza da 105 a 135 in lamiera zincata 15/10.

Telaio fisso a zeta disponibile in due tipologie: LINEAR e BOMBATO.

Cerniere a tappo di diametro 22 mm, altezza 140 mm fornite con perno disponibile anche nella versione con lamelle orientabili.

## **Grate**

Sfilabili e cuscinetto (n°2 per anta sia su finestra che su portafinestra).

N°2 rostri antistrappo per finestra e n°3 per portafinestra, chiusura con serratura a triplice chiusura a bascula, mezzo cilindro europeo con chiave piatta, paletti di chiusura a leva in acciaio zincato.

Maniglie e copricilindro di colore nero di serie Fermapersiana top grillo in nylon.

Lamelle orientabili

classe 3  
antiefrazione

Dimensione luce variabile

# ALLUMINIO

## design e performance

Linee essenziali ma dal design ricercato per la nostra linea di oscuranti in alluminio.

Resistenza, affidabilità e sicurezza, versatilità nelle forme e nello stile, rendono le persiane in alluminio Nusco adattabili ad ogni contesto abitativo.







# alluminio model



CX700



CX700 AST



CX700 ASW



CX850



RX450



SX110



HX160

# alluminio colori



Ral 1013



Ral 9010



Ral 6005



Ral 8017

Disponibili ulteriori colori standard glitter, ossidati, polvere su polvere, natural e sublimati.  
Visionare specifici ca mazzetta colori.

# alluminio

## technic

	 permeabilità all'aria UNI EN 12207	 permeabilità all'acqua UNI EN 12208	 permeabilità al vento UNI EN 12210	 isolamento termico UNI EN ISO 10077-2	 isolamento termico UNI EN ISO 10077-2	 abbattimento acustico UNI EN ISO 140-3
CX 700	classe 4	classe E 1200	classe C5	1.51/1.15 W/m <sup>2</sup> K		fino a 45 dB
CX 700 AST	classe 4	classe E1500	classe C4	1.22/0.80 W/m <sup>2</sup> K		fino a 44 dB
CX 700 ASW	classe 4	classe E1500	classe C4	1.25/0.84 W/m <sup>2</sup> K		fino a 44 dB
CX 850	classe 4	classe E 1200	classe C5		1.08 W/m <sup>2</sup> K	fino a 45 dB
RX 450	classe 3	classe 5A	classe C3			
SX 110	classe 4	classe E900	classe C3		2.0 W/m <sup>2</sup> K	fino a 45 dB
HX 110	classe 4	classe 9A	classe C3			

A large window with a handle, looking out onto a blue sky with a small white object.

## Valori energetici da casa passiva

Uw fino a 0,80 W/m<sup>2</sup>K

- Ampia disponibilità di colori e tipologie
- Massima adattabilità ad ogni contesto urbano



# alluminio persiane model



# alluminio persiane colori standard

## principali colori alluminio



9635 verde muschio



1013G avorio groffato



9635 verde muschio



7001 grigio



7003 grigio marmo antico




7200 marrone marmo antico



7300 rosso marmo



8017K marrone



9010G bianco groffato



9010K bianco crema



castano ruvido 375-80 R



ciliegio ruvido 317-70 R




douglas 335-80




marrone ral S8017


PERSIANA OSCURIA  
SCORNICIATA (BASE)




PERSIANA OSCURIA  
MODELLO PIATTO



PERSIANA OSCURIA  
SCORNICIATA (BASE)



PERSIANA OSCURIA  
STORICA



# oscuria technic

**Oscuria**

Persiana battente con lamelle fisse con inclinazione a 30° o orientabili mediante maniglie a leva. Profilati in lega d'alluminio 6060 secondo le normative vigenti.

T5 secondo la norma UNI EN 515 (equivalente TA 16).

Telaio fisso per fissaggio interno 45mm, 80mm con aletta di battuta sagomata.

Anta sezione 50x64 mm [profilo bombato].

Cava per alloggiamento meccanismo 36mm.

Scuretto tra i profilati 5mm.

Cerniere 2 ali, chiusura con cremonese.

A disposizione una vasta gamma di colori: Ral, gotico-groffati, effetto legno.



**NUSCO**  
ispirati dalla tradizione, progettati al futuro



# NUSCO

ispirati dalla tradizione, progettati al futuro

## Sede principale, produzione e store

Nola - S.S. 7bis km 50.500 - 80035

## Filiale Nord

Cinisello Balsamo (MI)

via Edmondo De Amicis, 39

Aversa (CE) - viale della libertà, 28

Battipaglia (SA) - Via Belvedere 142/144

Benevento - contrada San Vito 139 (rotonda c.c. Buonvento)

Boscotrecase (NA) - Via Sepolcri, 12

Caivano (NA) - Via S.S. Sannitica, 87 - Km 14.300- 415

Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19

Casagiove (CE) - via Appia, 219

Casoria (NA) - s.s. Sannitica, 87 km 7.540

Castel San Giorgio - Via Palmiro Togliatti, 6

Ercolano (NA) - Via S.B. Cozzolino, 110 C

Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71

Gaeta (LT) - Via Cagliari, 17

Giugliano (NA) - Via Colonne, 80

La Spezia - Corso Nazionale, 311

Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51

Mugnano (NA) - Corso Italia, 128

Napoli - Colli Aminei, 130

Napoli - via Cilea, 223

Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13-15-17

Napoli - via Marina 20/24, angolo via Duomo

Napoli - via Salvator Rosa, 249/b

Nocera Superiore (SA) - via Nazionale, 923

Pianura (NA) - Via Montagna Spaccata, 327

Polla (SA) - via Annia 94B/94A

Pompei (NA) - Via Lepanto, 188

Pomigliano d'Arco (NA) - via Nazionale delle Puglie 209/211

Portici (NA) corso Garibaldi 45

Potenza - c/da Varco D'Izzo

Pozzuoli - Via Raimondo Anecchino, 210

Riardo/Pietramelara (CE) - via Croce di Riardo (a 300 mt. Fiera del Mobile)

Rimini - Via Marecchiese, 19

Roma - Via Gregorio VII, 298

Roma - Via Somalia, 175

Roma - Via di Santa Costanza, 15

Roma - Via Antonio Pacinotti, 37/39

Roma - Via dei Prati Fiscali, 150/152

Roma - Via Tuscolana, 609

Salerno - via Richard Wagner, 42

San Giorgio a Cremano (NA) - via delle Repubbliche Marinare, 420/422

Sant'Arpino (CE) - Strada provinciale per Frattamaggiore 19, 81030 Sant'Arpino, Italia

San Valentino Torio - Via Orto, 27

Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G

Torre del Greco (NA) - Corso Avezzano, 49

Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102

Tufara Valle (AV) - via Appia ss7, 78D

Varcaturò (Na) - via Madonna del Pantano 58/A

Villaricca (NA) - via Napoli 126

[nuscospa.com](http://nuscospa.com)

[info@nuscoporte.com](mailto:info@nuscoporte.com)

